


Produktliste Lagersilo Premium

Stand 01/2019



Technische Änderungen vorbehalten

Produktausführung

Unsere Standard-Ausführung beinhaltet folgende Merkmale:

- Aufstellungsort: Innenraum
- Silo-Ausführung in Stahl DX51D+Z275, sendzimirverzinkt
- Zulässig bis Schüttgewicht 900kg/m³
- Standardgrößen von 1x1m bis 3x3m
- inkl. Wartungsluke, wenn Lagersilo > 2 Ringe
- Wartungsluke mit Sichtfenster
- Lagersilo inkl. geneigtem Stahl-Dach (22°) und Abluftstutzen (Filterleinen)
- Beine mit Verstärkung im Innenwinkel
- Auslauf eckig auf rund Ø400mm, passend für Schneckenkasten
- exkl. Verpackung

Auf Kundenwunsch liefern wir Ihnen auch gerne:

- Siloausführung in Edelstahl 1.4301 oder 1.4571
- Befüll- und Entlüftungsleitung
- Beinverlängerungen L= 640mm und L=1140mm, verstellbar
- Handschieber
- Pneumatikschieber
- Elektromotorischer Schieber
- Silo-Statik

Einsatzgebiete:

- Futtermittelindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Kraftwerkindustrie
- Kunststoffindustrie

Lagersilo LSP 10

Abmaße: 1.007 x 1.007 mm


Auslaufhöhe: 784 mm

Artikelnummer	Typ	Anzahl Ringe	Höhe [mm] * ₁	Volumen [m ³] * ₂	Gewicht kg	VK-Preis
	LSP 10/ 1	1	2.011	0,78	132	
	LSP 10/ 2	2	2.641	1,30	172	
	LSP 10/ 3	3	3.271	1,82	209	
	LSP 10/ 4	4	3.901	2,34	255	
	LSP 10/ 5	5	4.531	2,86	302	
	LSP 10/ 6	6	5.161	3,38	362	
	LSP 10/ 7	7	5.791	3,91	423	
	LSP 10/ 8	8	6.421	4,43	483	
	LSP 10/ 9	9	7.051	4,95	563	
	LSP 10/ 10	10	7.681	5,47	644	








*₁ zzgl. Filterhöhe von ca. 179 mm

*₂ Volumen rechnerisch

Zubehör Lagersilo LSP 10

Artikelnummer	Bezeichnung	VK-Preis	Abbildung
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 10/ 1		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 10/ 2		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 10/ 3		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 10/ 4		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 10/ 5		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 10/ 6		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 10/ 7		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 10/ 8		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 10/ 9		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 10/ 10		

Zubehör Lagersilo LSP 10

Artikelnummer	Bezeichnung	VK-Preis	Abbildung
	Handschieber LSP 10-30 vz., 400x400 passend unter Silokragen, inkl. Adapterflansch und Schraubensatz		
	Schieber pneumatisch 400x 400, S235 vz.		
	Schieber elektromotorisch 400x 400, S235 vz.		
	Beinverlängerung LSP 10-15 bis max. L=640mm, Arretierbar in 50mm-Schritte, 1 Stück (4 Stück werden pro Silo benötigt)		
	Beinverlängerung LSP 10-15 bis max. L=1140mm, Arretierbar in 50mm-Schritte, 1 Stück (4 Stück werden pro Silo benötigt)		
	Wartungsluke LSP 10		
	Filterleinen mit Schlauchschelle für Lagersilo		

Lagersilo LSP 12

Abmaße: 1.246 x 1.246 mm


Auslaufhöhe: 799 mm

Artikel-nummer	Typ	Anzahl Ringe	Höhe [mm] * ₁	Volumen [m ³] * ₂	Gewicht kg	VK-Preis
	LSP 12/ 1	1	2.230	1,33	185	
	LSP 12/ 2	2	2.860	2,17	230	
	LSP 12/ 3	3	3.490	3,00	271	
	LSP 12/ 4	4	4.120	3,84	322	
	LSP 12/ 5	5	4.750	4,67	374	
	LSP 12/ 6	6	5.380	5,50	434	
	LSP 12/ 7	7	6.010	6,34	496	
	LSP 12/ 8	8	6.640	7,17	556	
	LSP 12/ 9	9	7.270	8,01	644	
	LSP 12/ 10	10	7.900	8,84	734	








*₁ zzgl. Filterhöhe von ca. 173 mm

*₂ Volumen rechnerisch

Zubehör Lagersilo LSP 12

Artikel-nummer	Bezeichnung	VK-Preis	Abbildung
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 12/ 1		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 12/ 2		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 12/ 3		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 12/ 4		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 12/ 5		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 12/ 6		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 12/ 7		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 12/ 8		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 12/ 9		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 12/ 10		

Zubehör Lagersilo LSP 12

Artikelnummer	Bezeichnung	VK-Preis	Abbildung
	Handschieber LSP 10-30 vz., 400x400 passend unter Silokragen, inkl. Adapterflansch und Schraubensatz		
	Schieber pneumatisch 400x 400, S235 vz.		
	Schieber elektromotorisch 400x 400, S235 vz.		
	Beinverlängerung LSP 10-15 bis max. L=640mm, Arretierbar in 50mm-Schritte, 1 Stück (4 Stück werden pro Silo benötigt)		
	Beinverlängerung LSP 10-15 bis max. L=1140mm, Arretierbar in 50mm-Schritte, 1 Stück (4 Stück werden pro Silo benötigt)		
	Wartungsluke LSP 12		
	Filterleinen mit Schlauchschelle für Lagersilo		

Lagersilo LSP 15

Abmaße: 1.496 x 1.496 mm


Auslaufhöhe: 800 mm

Artikel-nummer	Typ	Anzahl Ringe	Höhe [mm] *1	Volumen [m³] *2	Gewicht kg	VK-Preis
	LSP 15/ 1	1	2.511	2,18	258	
	LSP 15/ 2	2	3.141	3,41	310	
	LSP 15/ 3	3	3.771	4,65	357	
	LSP 15/ 4	4	4.401	5,89	412	
	LSP 15/ 5	5	5.031	7,12	467	
	LSP 15/ 6	6	5.661	8,36	535	
	LSP 15/ 7	7	6.291	9,59	605	
	LSP 15/ 8	8	6.921	10,83	673	
	LSP 15/ 9	9	7.551	12,07	764	
	LSP 15/ 10	10	8.181	13,30	857	








*1 zzgl. Filterhöhe von ca. 112 mm

*2 Volumen rechnerisch

Zubehör Lagersilo LSP 15

Artikel-nummer	Bezeichnung	VK-Preis	Abbildung
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 15/ 1		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 15/ 2		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 15/ 3		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 15/ 4		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 15/ 5		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 15/ 6		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 15/ 7		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 15/ 8		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 15/ 9		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 15/ 10		

Zubehör Lagersilo LSP 15

Artikelnummer	Bezeichnung	VK-Preis	Abbildung
	Handschieber LSP 10-30 vz., 400x400 passend unter Silokragen, inkl. Adapterflansch und Schraubensatz		
	Schieber pneumatisch 400x 400, S235 vz.		
	Schieber elektromotorisch 400x 400, S235 vz.		
	Beinverlängerung LSP 10-15 bis max. L=640mm, Arretierbar in 50mm-Schritte, 1 Stück (4 Stück werden pro Silo benötigt)		
	Beinverlängerung LSP 10-15 bis max. L=1140mm, Arretierbar in 50mm-Schritte, 1 Stück (4 Stück werden pro Silo benötigt)		
	Wartungsluke LSP 15		
	Filterleinen mit Schlauchschelle für Lagersilo		

Lagersilo LSP 20

Abmaße: 1.989 x 1.989 mm


Auslaufhöhe: 795 mm

Artikel-nummer	Typ	Anzahl Ringe	Höhe [mm] ^{*1}	Volumen [m ³] ^{*2}	Gewicht kg	VK-Preis
	LSP 20/ 1	1	3.022	4,58	611	
	LSP 20/ 2	2	3.652	6,83	678	
	LSP 20/ 3	3	4.282	9,08	737	
	LSP 20/ 4	4	4.912	11,33	811	
	LSP 20/ 5	5	5.542	13,58	887	
	LSP 20/ 6	6	6.172	15,83	976	
	LSP 20/ 7	7	6.802	18,08	1.066	
	LSP 20/ 8	8	7.432	20,33	1.155	
	LSP 20/ 9	9	8.062	22,58	1.273	
	LSP 20/10	10	8.692	24,83	1.395	








^{*1} zzgl. Filterhöhe von ca. 13 mm

^{*2} Volumen rechnerisch

Zubehör Lagersilo LSP 20

Artikel-nummer	Bezeichnung	VK-Preis	Abbildung
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 20/ 1		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 20/ 2		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 20/ 3		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 20/ 4		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 20/ 5		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 20/ 6		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 20/ 7		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 20/ 8		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 20/ 9		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 20/10		

Zubehör Lagersilo LSP 20

Artikelnummer	Bezeichnung	VK-Preis	Abbildung
	Handschieber LSP 10-30 vz., 400x400 passend unter Silokragen, inkl. Adapterflansch und Schraubensatz		
	Schieber pneumatisch 400x 400, S235 vz.		
	Schieber elektromotorisch 400x 400, S235 vz.		
	Beinverlängerung LSP 20-30 bis max. L=640mm, Arretierbar in 50mm-Schritte, 1 Stück (4 Stück werden pro Silo benötigt)		
	Beinverlängerung LSP 20-30 bis max. L=1140mm, Arretierbar in 50mm-Schritte, 1 Stück (4 Stück werden pro Silo benötigt)		
	Wartungsluke LSP 20		
	Filterleinen mit Schlauchschelle für Lagersilo		

Lagersilo LSP 25


Abmaße: 2.500 x 2.500 mm

Auslaufhöhe: 773,00 mm








Artikel-nummer	Typ	Anzahl Ringe	Höhe [mm]	Volumen [m ³] ^{*2}	Gewicht kg	VK-Preis
	LSP 25/ 1	1	3.528	8,47	736	
	LSP 25/ 2	2	4.158	12,11	828	
	LSP 25/ 3	3	4.788	15,75	908	
	LSP 25/ 4	4	5.418	19,39	1.023	
	LSP 25/ 5	5	6.048	23,03	1.131	
	LSP 25/ 6	6	6.678	26,67	1.259	
	LSP 25/ 7	7	7.308	30,31	1.392	
	LSP 25/ 8	8	7.938	33,95	1.520	
	LSP 25/ 9	9	8.568	37,59	1.680	
	LSP 25/10	10	9.198	41,23	1.854	

^{*2}Volumen rechnerisch

Zubehör Lagersilo LSP 25

Artikel-nummer	Bezeichnung	VK-Preis	Abbildung
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 25/ 1		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 25/ 2		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 25/ 3		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 25/ 4		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 25/ 5		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 25/ 6		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 25/ 7		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 25/ 8		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 25/ 9		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 25/10		

Zubehör Lagersilo LSP 25

Artikelnummer	Bezeichnung	VK-Preis	Abbildung
	Handschieber LSP 10-30 vz., 400x400 passend unter Silokragen, inkl. Adapterflansch und Schraubensatz		
	Schieber pneumatisch 400x 400, S235 vz.		
	Schieber elektromotorisch 400x 400, S235 vz.		
	Beinverlängerung LSP 20-30 bis max. L=640mm, Arretierbar in 50mm-Schritte, 1 Stück (4 Stück werden pro Silo benötigt)		
	Beinverlängerung LSP 20-30 bis max. L=1140mm, Arretierbar in 50mm-Schritte, 1 Stück (4 Stück werden pro Silo benötigt)		
	Wartungsluke LSP 25		
	Filterleinen mit Schlauchschelle für Lagersilo		

Lagersilo LSP 30


Abmaße: 3.032 x 3.032 mm

Auslaufhöhe: 848 mm







Artikel-nummer	Typ	Anzahl Ringe	Höhe [mm]	Volumen [m ³] ^{*2}	Gewicht kg	VK-Preis
	LSP 30/ 1	1	4.041	13,14	1.220	
	LSP 30/ 2	2	4.609	17,94	1.338	
	LSP 30/ 3	3	5.176	22,74	1.447	
	LSP 30/ 4	4	5.743	27,54	1.579	
	LSP 30/ 5	5	6.310	32,34	1.705	
	LSP 30/ 6	6	6.878	37,14	1.855	
	LSP 30/ 7	7	7.445	41,94	2.014	
	LSP 30/ 8	8	8.012	46,74	2.164	
	LSP 30/ 9	9	8.579	51,54	2.346	
	LSP 30/10	10	9.147	56,34	2.550	
	LSP 30/11	11	9.714	61,14	2.732	
	LSP 30/12	12	10.281	65,94	2.914	
	LSP 30/13	13	10.848	70,74	3.162	

^{*2} Volumen rechnerisch

Zubehör Lagersilo LSP 30

Artikel-nummer	Bezeichnung	VK-Preis	Abbildung
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 30/ 1		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 30/ 2		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 30/ 3		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 30/ 4		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 30/ 5		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 30/ 6		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 30/ 7		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 30/ 8		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 30/ 9		
	Befüll- und Entlüftungsrohr LSP 30/10		

Zubehör Lagersilo LSP 30

Artikelnummer	Bezeichnung	VK-Preis	Abbildung
	Handschieber LSP 10-30 vz., 400x400 passend unter Silokragen, inkl. Adapterflansch und Schraubensatz		
	Schieber pneumatisch 400x 400, S235 vz.		
	Schieber elektromotorisch 400x 400, S235 vz.		
	Beinverlängerung LSP 20-30 bis max. L=640mm, Arretierbar in 50mm-Schritte, 1 Stück (4 Stück werden pro Silo benötigt)		
	Beinverlängerung LSP 20-30 bis max. L=1140mm, Arretierbar in 50mm-Schritte, 1 Stück (4 Stück werden pro Silo benötigt)		
	Wartungsluke LSP 30		
	Filterleinen mit Schlauchschelle für Lagersilo		